


資料をなにに入れますか？

アーカイバル容器カタログ



アーカイバル容器とは長期間保存し活用していく資料をできるかぎり良い状態で維持するための「いれもの」です。

■ 大切な資料を劣化させません。

伝統的な保存容器である桐箱は優れた調湿機能をもっていますが、昔のように質の良いものを作ることが難しくなっています。また、普通の段ボールは再生材料を使っているために酸が発生しやすく、収納した資料を汚染します。当社のアーカイバル容器は、資料を劣化させる外気中の汚染物質をシャットアウトするのはもちろん、資料そのものから発生する酸性ガスを吸収したり、湿度変化が資料に与えるショックを緩和する効果をもっています。

■ 最良の保存のために厳選した素材を使っています。


アーカイバル容器の主材料となる段ボールや厚紙は、純粋なケミカル・パルプを原料に、弱アルカリ(pH7.5~8.5)になるように調整しています。組み立てのための接着剤や部品も長期保存に適した材料を使用しています。また、アルカリに敏感な資料のための無酸・無アルカリ・無サイズのボードや、汚染ガスを吸着するボードも開発され、さまざまなニーズにお応えできます。

■ 使いやすさにこだわったオリジナル・デザインです。


ニュートラル・グレーのボードに、独特の風合いをもつ不活性不織布を組み合わせた清潔なデザインは当社のオリジナル。機能性の高い各部品には意匠登録済みのものもあります。

■ 厳格なPAT試験(ISO 18916)をパスしました。

ISO(国際標準化機構)のPAT(Photographic Activity Test)は各種の材料が、酸や金属イオンに敏感な写真資料に与える影響を調べる試験です。この試験にパスすることは、写真以外の資料を保存する材料としても優れていることを意味します。当社の製品は各種の材料、組み合わせ(紙+接着剤など)でPAT試験をパスしています。



▲比較実験結果。密閉ガラスびんにそれぞれ普通の段ボール(左)とアーカイバルボード(右)を入れ、銀箔をつるして4か月間放置。左は硫化水素により変色した銀箔、右は変化のない銀箔。




▲アーカイバルボード




▲ガス吸着性をもつ機能性ボード



▲不活性不織布テープ



▲ワンタッチの留め具



▲米国IPIのPATの試験結果

アーカイバル容器の扱いについて

長期保存のためには保存環境も大事です。

資料の保存に画期的な効果をもたらすアーカイバル容器ですが、魔法の「いれもの」というわけではありません。高温多湿の中に放置すれば虫やカビが発生します。資料を長期間、良い状態で保存するには、その「いれもの」を保管する場所の温度・湿度などの環境を安定させることが必要です。伝統的な目通し・風通しをおすすめします。

保存能力に優れた新機能をご案内します。ほとんどのアーカイバル容器のオプションとして適用できます。

新機能 撥水性と防汚性に優れた「プルーフ」を開発しました。

保存容器に不活性フィルムをコートすることで、高い撥水性をもたせることができました(比較実験結果)。万が一の水害が発生した場合でも、収納した大事な資料を濡れから守ることができます。さらに防汚性にも優れており、埃や汚れを簡単にふき取ることが可能になりました。使用材料は他の容器と同様、すべてPAT試験(ISO 18916)をクリアしています。

●価格=通常単価の3割増


新機能 「新きりなみ」に桐箱と同等の保存能力をもたせました。

プルーフを適用した保存容器に汚染ガス吸着機能と調湿機能を持つボードを組み込みました。桐箱と同等の卓越した調湿機能をもっています(相対湿度データ)。また、外気からの汚染ガス、資料本体から出る酸性ガスをいち早く吸着することで、資料の劣化を防ぎ、最大限の保存能力を発揮します。この新しい機能を併せもつボードもPAT試験(ISO 18916)をクリアしています。


●価格=通常単価の5割増

新きりなみが吸着する物質


硫黄酸化物(SO _x)	硫化水素	オゾン
二酸化硫黄	硫酸	メタン
窒素酸化物(NO _x)	酢酸	アンモニア
二酸化窒素	硝酸	タバコ臭
過酸化水素	ホルムアルデヒド	カビ臭




▲ガス吸着性能試験データ。



▲比較実験結果。不活性フィルムをコートしたもの(左)、従来のもの(右)、それぞれ水滴を落として20分間放置。




▲撥水、防汚、調湿、汚染ガス吸着機能を付与した新きりなみ。



▲桐箱と新きりなみの相対湿度データ。

収納例

卷子用保存箱




▲身と蓋が一体で安全な取り出しが可能。

組み立て式棚はめ込み箱




▲既存の棚がそのままアーカイバル容器に。

つづら式保存箱



▲側板を外せて立体物も出し入れが容易。

トレイ付棚はめ込み箱



▲堅牢なトレイがついて資料の分類に便利。

最適な保存環境をオーダーメイドでお作りします。

株式会社 資料保存器材はそれぞれの資料の保存ニーズに合わせたアーカイバル容器を1点から製作します。

※表示価格はすべて消費税8%込みとなっております。

オーダーメイド保存箱

スリムフォルダー/スリムボックス

厚み0.45mmの板紙製の薄型タトウ式保存箱

★薄い冊子や厚みのある書籍など、資料の厚みに合わせた2つのデザインがあります。

★資料を四方から包み込むデザインは、薄さと強度を兼ね備えています。


★箱に収納後の厚みは1点あたり資料+1.5mm程度。省スペースで収納できます。

大きさ	厚み	単価
B5まで	3~40mm	972円
B4まで	3~60mm	1,620円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。


スリムフォルダー

資料の厚みが3~19mmの小冊子や書類のまとめ用に。そのままでは自立できない薄い資料を立てて収納できます。




スリムボックス

資料の厚みが20mm以上の書籍や厚い冊子用に。小型のオブジェなど立体物用にも。四隅のフラップが箱を補強し、チリやホコリの侵入を防ぎます。



タトウ式保存箱

ヒネリ留め具付きのタトウ箱。スリムボックスよりも堅牢な構造のため、貴重書や重量のある資料用に向いています。




大きさ	厚み	単価
B5まで	100mmまで	1,717円
B4まで	100mmまで	1,892円
A3まで	100mmまで	2,191円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

組み立て式台差し箱・被せ箱

身と蓋からなる組み立て式の汎用箱。B5までのサイズで厚み150mm以下の箱はEフルート*で製作します。大きめの箱は折り筋加工してあり、組み立てが簡単です。




大きさ	厚み	単価
B5まで	20~150mmまで	1,739円
B4まで	25~180mmまで	3,283円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

台差し箱・被せ箱

比較的大きなサイズの資料や、重量のある資料用の堅牢な完成箱です。収納用途に合わせて色々なオプション加工ができます。




大きさ	厚み	参考価格
B2	150mm	6,955円
B1	100mm	9,800円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

卷子用保存箱

蓋と身が一体になった卷子用保存箱です。開閉はヒネリ留め具で。オプションで軸受をお付けします。Eフルート*を使用します。




長さ(内寸)	単価	軸受付き単価
300mmまで	2,030円	3,110円
500mmまで	2,635円	3,931円
800mmまで	4,925円	6,869円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

卷子用台差し箱


卷子本などの巻いた資料の収納用に。側面の1辺が開閉式になっており、資料の取り出しに便利です。オプションで軸受をお付けします。



長さ(内寸)	単価	軸受付き単価
300mmまで	3,240円	4,320円
500mmまで	3,780円	5,076円
800mmまで	6,156円	8,100円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。


※ ボードの厚みについて



弊社製品に使用するコルゲートボードは、厚み2mmのEフルート(写真左)と厚み3mmのBフルート(写真右)があります。サイズや資料の重量など用途によって使い分けております。

組み立て式棚はめ込み箱

棚の寸法に合わせてはめ込む保存箱です。前面の蓋が開閉し、資料の取り出しが容易です。開閉はヒネリ留め具で。実用新案登録第3161638号。




外 寸		参考価格
幅	500mm	4,413円
高 さ	340mm	
奥行き	270mm	

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

仕切り付棚はめ込み箱

棚はめ込み箱に仕切りと取っ手が付きました。薄い資料の収納向。組み立て式です。




大きさ	外 寸	単 価
B5用	280×237×315mm	4,239円
A4用	280×267×365mm	4,464円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

トレイ付棚はめ込み箱

棚はめ込み箱に堅牢なトレイを付けました。開閉はヒネリ留め具で。




外寸(3段トレイ)		参考価格
幅	585mm	20,973円
高 さ	252mm	
奥行き	430mm	

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

組み立て式シェルボックス

シェル(二枚貝)のように蓋と身がつながった組み立て式の箱です。Eフルート*を使用します。




大きさ	深 さ	単 価
B5まで	13~100mmまで	1,348円
A4まで	15~110mmまで	1,605円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

筒箱

一枚物の資料を丸めて収納。角形なので積み重ねが容易です。



内 寸		参考価格
径	60mm	1,996円
長さ	550mm	

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

ファイルボックスR

バインダーや封筒の収納に。取っ手はプラスチック製で持ちやすく、ホコリやゴミの入らない構造です。仕切り板2枚付き。組み立て式です。




	寸法(内寸)	入り数	単 価
角0用(B4)	235×398×302mm	5箱入	13,500円
角2用(A4)	265×342×260mm	10箱入	23,760円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

差し込み箱

額装された絵画などに最適。縦置き・横置き兼用タイプです。開閉はヒネリ留め具で。




大きさ	単 価
B2用	6,202円
A1用	8,156円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

つづら式保存箱

上蓋、側板、底蓋の3つに分離。側板は簡単に外せるので、収納したものを安全に取り出せます。立体的な構造をもつあらゆる文化財に。




内 寸		参考価格
幅	210mm	8,085円
高 さ	380mm	
奥行き	210mm	

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

タウトフォルダー

版画、素描などの一枚物に。資料に触れるタウは酸もアルカリも含まないノンパフパー紙です。



大きさ	単 価
A2~B2	5,681円
A1~B1	9,558円


上記以外のサイズは別途お見積もりします。

ガラス乾板保存箱

国際規格ISO18918:2000に準拠する国産で唯一の製品です。

縦置き型(組み立て式)

仕切り付きの組み立て式箱。Eフルート*を使用するので、外寸が大きくなりず省スペースです。乾板は無酸・無アルカリの専用フォルダーに包みます。




サイズ	部屋数	収納枚数	単価
4×5インチ	3	30	1,534円
5×7インチ	2	20	1,534円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

平置き型

割れや画像の剥離が起きている乾板用。乾板サイズに合わせたシンクに平置きして箱に収納します。乾板は無酸・無アルカリの専用フォルダーに包みます。




乾板サイズ	シンク数	乾板枚数	単価
80×105mm	10	60	21,538円
250×300mm	10	10	17,002円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

ガラス乾板フォルダー

定型の無酸・無アルカリの専用フォルダー。乾板保存箱とセットで販売します。1セット50枚です。




乾板の標準の大きさ	枚数	単価
4×5インチ	50	4,050円
5×7インチ	50	5,940円
8×10インチ	50	14,850円

上記以外のサイズは別途お見積もりします。

保存用品

中性ラベル


保存容器専用の中性ラベル用紙です。資料そのものへの貼り付けはお勧めしません。印刷は黒の顔料インクを使用したインクジェット式プリンタをお勧めします。



大きさ	単価(50枚入)
A4用	5,670円

カードホルダーR


出納番号や書誌事項を記入したカードを入れるホルダー。お好みの場所へ簡単に取り付けられるように、裏側にアーカイバル品質の両面テープを付けました。



外寸	数	単価
70×107mm(名刺大)	1セット(50枚入)	6,480円

間紙用3F(無酸・無アルカリ・無サイズ)


アルカリにも敏感な一枚物の資料を箱に収納する際、間紙としてご使用ください。用途に応じて薄口・厚口がお選びいただけます。価格は同じです。



大きさ	単価(20枚入)
B3用	4,639円
B2用	9,175円

3Fフォルダー(無酸・無アルカリ・無サイズ)

2つ折りのフォルダー。特にアルカリやサイズ剤に敏感な一枚物の資料向け。1枚ずつ資料を挟み、台差し箱などに入れてご使用ください。版画・素描・ポスター・チラシ・生原稿などに。



大きさ	単価(20枚入)
A4用	4,279円
B4用	5,400円
A3用	8,640円

AFエンベロープ

弱アルカリ性の封筒です。写真用には酸もアルカリも含まないノンパッファー紙を使用しています。

大きさ	単価(50枚入)
角型0号(B4用)	5,130円
角型1号(写真4つ切り用)	5,130円
角型2号(A4用)	4,590円
角型3号(B5用)	3,510円
角型6号(A5用)	2,700円

薄葉紙

絵画から工芸品まで、資料の保護・包装用として作られた薄葉紙です。

製品名	大きさ	単価
ピュアSILティッシュ(1000枚)	1,100×800mm	23,760円
ピュアSILティッシュ(ロール)	1,100×400m	10,800円
ピュアガード45(200枚)	1,100×800mm	12,960円



JIS規格 サイズ表(mm)

A判		B判	
A0	841×1189	B0	1030×1456
A1	594×841	B1	728×1030
A2	420×594	B2	515×728
A3	297×420	B3	364×515
A4	210×297	B4	257×364
A5	148×210	B5	182×257
A6	105×148	B6	128×182
A7	74×105	B7	91×128
A8	52×74	B8	64×91

アーカイバル容器オプション

アーカイバル・クリアホルダー

ポスターや図面、地図など一枚物の資料に。ポリエステルフィルム製の透明ホルダーに間紙と汚染ガス吸着シートを挟み込んでおり、資料の利用と長期保存に適した製品です。



◀L字の開口部で資料の挿入が容易。

大きさ	ホルダー寸法	単価(20枚入り)
A1用	614×861mm	44,064円
A2用	440×614mm	27,216円
A3用	315×442mm	15,120円
A4用	220×317mm	7,776円

A1サイズには厚みのある間紙を使用しています。

アーカイバル・バインダー

チラシ、原稿用紙などの1枚物の資料や、パンフレット等の散逸しやすい資料群の整理に最適です。シェルボックス型で縦置き平置きどちらにも対応できます。リフィルは不活性ポリプロピレン製を使用。オプションとして両面使用に最適なノンバッファ間紙をご用意しました。




A4用(外寸)	単価
300×350×50mm	2,009円
リフィル(50枚入)	2,376円
リフィル用間紙(50枚入)	1,987円
B4用(外寸)	単価
325×417×38mm	2,549円
リフィル(50枚入)	3,024円
リフィル用間紙(50枚入)	2,246円

取っ手

被せ箱や棚はめ込み箱に。

●価格=339円(2個1組)



綿布団


ドレープ性(肌添性)とクッション性(柔軟性)に優れています。綿と表面の不織布は不活性の100%ポリエステル。柔らかい不織布は紙の様に破けることはありません。



大きさ	参考価格
300×300mm	2,037円

スロット加工(差し込み箱)

屏風や絵画などの描画面が箱の内側に接触せずに収納できるスロット加工。出し入れもスムーズにできます。




外寸	参考価格
高さ 820mm	30,724円
厚み 182mm	
奥行き 715mm	

仕切り

用途に合わせた仕切りをお付けします。

●価格=通常単価の2割増から



その他

ラベル作製・貼付

書籍のタイトルや請求番号などを、中性ラベルに印刷して箱に貼付します。



採寸・収納作業

書籍や模型・彫像など様々な資料を、形状に応じて弊社スタッフが1点ずつ採寸します。最適な容器の提案、収納作業まで責任を持って承ります。

